

PRODUKTIFORMATIONEN

interstil
Vorhang-Garnituren




Profil 33670

PRODUKTINFORMATIONEN

Profil 33670

1. Profilbeschreibung


| | |
|----------------|---------------------|
| Material | Aluminium |
| Max. Länge | 580 cm |
| Gewicht | 466 g/m |
| Einsatzbereich | trockene Innenräume |




2. Auswahl Montagevarianten

Wandmontage

1-läufig
viele Trägerlängen im Standard
Sonderlängen möglich




2-läufig
mit Rundstoreschiene



Deckenmontage


Design-Träger



deckennah
(Schattenfuge 3mm)




größere Abhängungen




Nischenmontage

beidseitig glatter Profilschnitt
+ Wandlager



3. Auswahl Profilabschluss




Wandanschlag

glatter Profilschnitt
ohne Endstück

mit Endstück

+ Adapter

4. Vorhanggewichte/Spannweiten



| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| B | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 |
| C | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | 130 | 120 | 115 |

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

C. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe


Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0

$(80g/m^2 \times 2,4m + 50g/m) \times 2,0 = 484g/m = 0,484kg/m$

5. Auswahl Gleitersystem



interstil Wellenvorhangleiter mit
verdeckt laufenden Schnüren und
Zubehör



INTERSTIL-GLEITERSYSTEM

für alle Falten- und Automatikbänder

Rollen mit Öse

für besonders schwere Vorhänge



50 - Weiß



51 - Anthrazit



56 - Schwarz



62 - Messing matt



70 - Chrom



72 - Nickel matt



77 - Edelstahl



79 - Aluminium



80 - Bronziert

6. Auswahl Oberfläche

7. Service

Biegeservice



nur Innenecken
kleinster Biegeradius 15cm
nicht in Chrom (Farbe 70)

Gehungsschnitte




Gehungsverbinder

Stoßverbinder für
große Spannweiten



bei Profil > 580cm

Colorservice nach
dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5

8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter
und Händler deutschlandweit.

www.interstil.de/fachhaendlersuche



www.interstil.de

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail service@interstil.de